



Rivestimento totale in Gelcoat  
per garantire la massima impermeabilità



I materiali utilizzati garantiscono  
ottime proprietà fonoassorbenti



Massimo confort tattile



Superficie resistente  
a graffi e macchie  
e di facile pulizia



Posizionamento a filo pavimento  
o in appoggio o sopraelevato  
con piedi regolabili






Alto risultato estetico grazie ai materiali  
naturali e alla finiture proposte




Superamento dei test internazionali  
di resistenza meccanica e sbalzo termico

# NOVOSOLID



- 1 Stesso materiale per griglia e piatto
- 2 Texture naturale effetto pietra in bianco o nero
- 3 Rivestimento totale in Gelcoat
- 4 Stampaggio con nervature per maggior garanzia di planarità e piedini regolabili



## TAGLIO A MISURA

NOVOSOLID è molto più di una gamma di prodotti, è una nuova filosofia di pensare lo spazio che vi circonda e che consente di adattare il piatto doccia a varie situazioni grazie alla possibilità di regolarlo fino a 9 cm sul lato lungo e fino a 4 cm sul lato corto.



## INSTALLAZIONE A FILO PAVIMENTO



## INSTALLAZIONE APPOGGIO PAVIMENTO



## INSTALLAZIONE RIALZATA CON PIEDINI D'APPOGGIO E PANNELLI ALZATA (ACCORCIABILI)



### OPTIONAL

#### Kit pannelli alzata

- 1 pannello lato corto da 90 cm + 1 pannello lato lungo\*
- Altezza pannelli 11 cm

* Misura pannello	Misure taglio min-max	Codice	
		Bianco opaco	Nero opaco
100	70 - 100	PANPFLNS03-30	PANPFLNS03-28
150	100 - 150	PANPFLNS02-30	PANPFLNS02-28
180	150 - 180	PANPFLNS01-30	PANPFLNS01-28

## KIT DI RIPARAZIONE




### OPTIONAL


KIT DI RIPARAZIONE composto da:  
resina bicomponente protettiva per il taglio a misura  
+ kit di riparazione (in blister personalizzato)

Codice	
Bianco opaco	Nero opaco
KITRNS-30	KITRNS-28





## TAGLIO



## RIPARAZIONE



**Novellini conferma la garanzia sul prodotto anche dopo il taglio solo se la superficie è stata trattata con il kit di riparazione e finitura.**



**X** Zona incassata a pavimento per lo scarico H 100

Misure	Codice	Scelta finitura / Prezzo	
		30	28
<b>A x B -2 / +3 mm</b>		Bianco opaco	Nero opaco
80 x 80	NOS804-		
90 x 90	NOS904-		
100 x 80	NOS1004-		
100 x 100	NOS100804-		
120 x 70	NOS120704-		
120 x 80	NOS120804-		
120 x 90	NOS120904-		
140 x 70	NOS140704-		
140 x 80	NOS140804-		
140 x 90	NOS140904-		
150 x 70	NOS150704-		
150 x 80	NOS150804-		
160 x 70	NOS160704-		
160 x 80	NOS160804-		
170 x 70	NOS170704-		
170 x 80	NOS170804-		
180 x 80	NOS180804-		

ESEMPIO COMPILAZIONE CODICE:

NOS804-30 = NOS804- + 30

## OPTIONAL



Piletta di scarico  $\varnothing$  90 non fornita

Codice  
**PIL90PCAB-CR40**

Per una ottimale tenuta si consiglia l'uso della nostra piletta di scarico **PIL90PCAB-CR40**, oppure di pilette di scarico dotate di guarnizione a doppio labbro