

Talis S
Robinet lave-mains 40 eau froide sans tirette ni vidage
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **13132000**



Description

Caractéristiques

- ComfortZone 40
- Longueur 83 mm
- type de jet: jet normal
- débit sous 3 bars: 5 l/min
- mécanisme céramique 90°
- Attention : alimentation en eau froide uniquement
- ACS 19 ACC NY 362, valide jusqu'au 21.11.2024

Détails de l'article

EAN

4011097526058

Technologie



Certificats



Photo du produit



Plan géométral





Schéma d'écoulement




Talis S
Robinet lave-mains 40 eau froide sans tirette ni vidage
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **13132000**



Vue éclatée

Année de construction: >10/10



Talis S**Robinet lave-mains 40 eau froide sans tirette ni vidage**Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **13132000****Liste des pièces détachées**

Année de construction: >10/10

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	98618000	-	1
2	entraîneur + vis	94184000	-	1
3	mécanisme d'arrêt fermer à droite	94009000	-	1
4	joint torique 21,95x1,78	95169000	-	1
5	joint torique 18x2	98181000	-	1
6	mousseur M24x1 (5 l/min)	13185000	-	1
7	fixation cpl.	94702000	-	1
8	flexible de raccordement 450 mm M10x1 G3/8	96507000	-	1
9	joint torique 8x1,75	97827000	-	1
a	mousseur M24x1 (3,5 l/min)	92508000	-	1
b	mousseur M24x1 (4,5 l/min)	92877000	-	1
c	mousseur pivotant M24x1 (5 l/min)	95928000	-	1