



CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION CHAUFFAGE SEUL HYDROMOTRIX CONDENSATION VISIO 25 - 32 KW CLASSE ÉNERGÉTIQUE A RÉF. A4AB32050

FRISQUET HYDROMOTRIX CONDENSATION VISIO



Description

Avec sa puissance bi-commutable, cette chaudière se place aussi bien dans l'ancien que dans le neuf. Elle convient particulièrement aux habitations où la production d'eau chaude sanitaire est déjà assurée par ballon séparé. La vanne 4 voies qui équipe l'Hydromotrix Condensation 32 kW permet le raccordement direct d'un ballon d'eau chaude pris en charge par ECO RADIO SYSTEM Visio®.

Avantages produit

- Haute Performance Énergétique
- Puissance bi-commutable 14 ou 20kW
- Régulation de classe V (apport 3%)
- Compatible avec Frisquet Connect
- Dispositif ECO RADIO SYSTEM VISIO®
- Bloc de sécurité gaz à double électrovanne
- Circulateur Basse Consommation à vitesse variables
- Sécurité de surchauffe, de manque d'eau et anti-gel, électronique



Caractéristiques techniques

Dispositif régulation température Kit de transformation gaz

Longueur	437 mm	
Largeur	495 mm	
Hauteur	915 mm	
Poids	99 kg	
Matière	Cuivre	
Type de produit	Chaudière murale à condensation	
Nom de la gamme	HYDROMOTRIX CONDENSATION VISIO	
Profil de soutirage		
Contenance ECS en litre		
Contenance vase d'expansion chauffage en L	12	
Contenance du vase d'expansion	•	
ECS en L		
Contenance en eau du module intérieur en L	·	
Puissance thermique en kW	25/32	

Puissance thermique en kW	25/32	
Puissance ECS en kW	<u>-</u>	
Garanties constructeur	2 ans pièces + 5 ans corps de chauffe	
Type de la production d'eau chaude	Chauffage seul option ballon séparé	
Classe de performance énergétique	A	
Classe de		
performance		
énergétique -		
mode eau		
chaude		
sanitaire		
Combustible	Gaz naturel, gaz propane	
Diamètre sortie fumée en mm	60/100	
Diamètre ventouse chaudière	80/125	
Raccord fumée	Ventouse & Adapteur cheminée	
Configuration fumisterie	B23P C93 C43 C33 C13	
	B33	
Débit en L/Heure M3/Heure L/Mn	15.5	
Consommation annuelle	-/-	
d'énergie Chauffag e/ECS		
e/ECS kWh		
Puissance	50	
acousti que en		
mode		
chauffa		
ge		

Intégré

Intégré