

## Tête fraisée, PZ, zingué jaune, filetage partiel



### MATÉRIAUX

- Bois lamellé collé
- Bois lamellé croisé
- Panneaux de contreplaqué laminés (par ex. Multiplex)
- Bois durs
- Panneaux d'agglomérés et panneaux à copeaux orientés (par ex. panneaux OSB)
- Contreplaqué
- Panneaux en bois massif
- Bois tendres
- et beaucoup d'autres matériaux en bois

### AVANTAGES/BÉNÉFICES

- Le filetage unique de la Power-Fast va jusqu'à la pointe et assure une accroche rapide. Ceci facilite significativement la mise en oeuvre dans tous les matériaux en bois.
- La meule sur le corps (pour les vis à filetage partiel à partir de la longueur 50 mm) diminue la résistance au vissage et permet d'économiser énergie et batteries.
- La géométrie de tête optimisée permet une finition en surface propre, sans fissures et sans arrachement de la vis, même en cas de vissage proche des bords.
- L'Agrément Technique Européen garantit la sécurité élevée et la qualité premium des vis fischer Power-Fast.

### APPLICATIONS

- Assemblages de bois
- Assemblage d'éléments
- Applications nécessitant un agrément
- Placages
- Plinthes
- Ferrures de portes et métalliques

### AGRÉMENTS



### FUNKTIONSWEISE

- Les vis à filetage partiel s'utilisent pour serrer fermement les éléments en bois.
- Les vis à filetage total sont recommandées pour la fixation d'éléments minces et pour les matériaux en bois tendres.
- Les vis à tête fraisée peuvent être vissées au ras de la surface du bois.
- Les vis à tête ronde conviennent particulièrement pour les connexions métal-bois.
- La tête fraisée bombée convient pour les assemblages où la tête de la vis est visible et où l'esthétique est importante.

## DONNÉES TECHNIQUES



FPF-SZ YZP

Diamètre 3,0

empreinte	N° de code	Désignation	homologation ATE	Longueur filetage partiel $l_g$ [mm]	Unité de vente [Pièces]
PZ1	653060	FPF-SZ 3,0 x 35 YZP 300	■	24	300
PZ1	653061	FPF-SZ 3,0 x 35 YZP 1000	■	24	1000
PZ1	653063	FPF-SZ 3,0 x 40 YZP 100	■	24	100
PZ1	653064	FPF-SZ 3,0 x 40 YZP 300	■	24	300
PZ1	653067	FPF-SZ 3,0 x 45 YZP 100	■	30	100
PZ1	653068	FPF-SZ 3,0 x 45 YZP 300	■	30	300

## Diamètre 3,5

empreinte	N° de code	Désignation	homologation ATE	Longueur filetage partiel $l_g$ [mm]	Unité de vente [Pièces]
PZ2	653100	FPF-SZ 3,5 x 35 YZP 300	■	24	300
PZ2	653101	FPF-SZ 3,5 x 35 YZP 1000	■	24	1000
PZ2	653107	FPF-SZ 3,5 x 40 YZP 300	■	24	300
PZ2	653108	FPF-SZ 3,5 x 40 YZP 1000	■	24	1000
PZ2	653113	FPF-SZ 3,5 x 45 YZP 100	■	30	100
PZ2	653114	FPF-SZ 3,5 x 45 YZP 300	■	30	300
PZ2	653117	FPF-SZ 3,5 x 50 YZP 100	■	30	100
PZ2	653118	FPF-SZ 3,5 x 50 YZP 300	■	30	300

## Diamètre 4,0

empreinte	N° de code	Désignation	homologation ATE	Longueur filetage partiel $l_g$ [mm]	Unité de vente [Pièces]
PZ2	653155	FPF-SZ 4,0 x 35 YZP 300	■	24	300
PZ2	653156	FPF-SZ 4,0 x 35 YZP 1000	■	24	1000
PZ2	653163	FPF-SZ 4,0 x 40 YZP 300	■	24	300
PZ2	653164	FPF-SZ 4,0 x 40 YZP 1000	■	24	1000
PZ2	653169	FPF-SZ 4,0 x 45 YZP 100	■	30	100
PZ2	653170	FPF-SZ 4,0 x 45 YZP 300	■	30	300
PZ2	653171	FPF-SZ 4,0 x 45 YZP 500	■	30	500
PZ2	653176	FPF-SZ 4,0 x 50 YZP 200	■	30	200
PZ2	653177	FPF-SZ 4,0 x 50 YZP 500	■	30	500
PZ2	653179	FPF-SZ 4,0 x 55 YZP 200	■	36	200
PZ2	653182	FPF-SZ 4,0 x 60 YZP 200	■	36	200
PZ2	653186	FPF-SZ 4,0 x 70 YZP 200	■	42	200
PZ2	653986	FPF-SZ 4,0 x 35 YZP 30 B	■	24	30

## Diamètre 4,5

empreinte	N° de code	Désignation	homologation ATE	Longueur filetage partiel $l_g$ [mm]	Unité de vente [Pièces]
PZ2	653211	FPF-SZ 4,5 x 35 YZP 100	■	24	100
PZ2	653213	FPF-SZ 4,5 x 35 YZP 500	■	24	500
PZ2	653218	FPF-SZ 4,5 x 40 YZP 200	■	24	200
PZ2	653219	FPF-SZ 4,5 x 40 YZP 500	■	24	500
PZ2	653224	FPF-SZ 4,5 x 45 YZP 200	■	30	200
PZ2	653225	FPF-SZ 4,5 x 45 YZP 500	■	30	500
PZ2	653230	FPF-SZ 4,5 x 50 YZP 200	■	30	200
PZ2	653231	FPF-SZ 4,5 x 50 YZP 500	■	30	500
PZ2	653237	FPF-SZ 4,5 x 60 YZP 200	■	36	200
PZ2	653241	FPF-SZ 4,5 x 70 YZP 200	■	42	200
PZ2	653246	FPF-SZ 4,5 x 80 YZP 200	■	50	200

## Diamètre 5,0

empreinte	N° de code	Désignation	homologation ATE	Longueur filetage partiel $l_g$ [mm]	Unité de vente [Pièces]
PZ2	653269	FPF-SZ 5,0 x 40 YZP 200	■	24	200
PZ2	653270	FPF-SZ 5,0 x 40 YZP 500	■	24	500
PZ2	653275	FPF-SZ 5,0 x 45 YZP 200	■	30	200
PZ2	653276	FPF-SZ 5,0 x 45 YZP 500	■	30	500
PZ2	653281	FPF-SZ 5,0 x 50 YZP 200	■	30	200
PZ2	653282	FPF-SZ 5,0 x 50 YZP 500	■	30	500
PZ2	653290	FPF-SZ 5,0 x 60 YZP 200	■	36	200
PZ2	653291	FPF-SZ 5,0 x 60 YZP 500	■	36	500
PZ2	653294	FPF-SZ 5,0 x 70 YZP 100	■	42	100
PZ2	653295	FPF-SZ 5,0 x 70 YZP 200	■	42	200
PZ2	653298	FPF-SZ 5,0 x 80 YZP 100	■	50	100
PZ2	653299	FPF-SZ 5,0 x 80 YZP 200	■	50	200
PZ2	653301	FPF-SZ 5,0 x 90 YZP 100	■	60	100
PZ2	653302	FPF-SZ 5,0 x 90 YZP 200	■	60	200
PZ2	653305	FPF-SZ 5,0 x 100 YZP 100	■	60	100
PZ2	653306	FPF-SZ 5,0 x 100 YZP 200	■	60	200
PZ2	653308	FPF-SZ 5,0 x 110 YZP 100	■	70	100
PZ2	653312	FPF-SZ 5,0 x 120 YZP 100	■	70	100

**Diamètre 6,0**

empreinte	N° de code	Désignation	homologation ATE	Longueur filetage partiel $l_g$ [mm]	Unité de vente [Pièces]
PZ3	653326	FPF-SZ 6,0 x 40 YZP 200	■	24	200
PZ3	653327	FPF-SZ 6,0 x 40 YZP 500	■	24	500
PZ3	653331	FPF-SZ 6,0 x 45 YZP 200	■	30	200
PZ3	653337	FPF-SZ 6,0 x 50 YZP 100	■	30	100
PZ3	653338	FPF-SZ 6,0 x 50 YZP 200	■	30	200
PZ3	653344	FPF-SZ 6,0 x 60 YZP 100	■	36	100
PZ3	653345	FPF-SZ 6,0 x 60 YZP 200	■	36	200
PZ3	653348	FPF-SZ 6,0 x 70 YZP 100	■	42	100
PZ3	653349	FPF-SZ 6,0 x 70 YZP 200	■	42	200
PZ3	653352	FPF-SZ 6,0 x 80 YZP 100	■	50	100
PZ3	653353	FPF-SZ 6,0 x 80 YZP 200	■	50	200
PZ3	653360	FPF-SZ 6,0 x 100 YZP 100	■	60	100
PZ3	653367	FPF-SZ 6,0 x 120 YZP 100	■	70	100
PZ3	653374	FPF-SZ 6,0 x 140 YZP 100	■	70	100
PZ3	653380	FPF-SZ 6,0 x 160 YZP 100	■	70	100
PZ3	653384	FPF-SZ 6,0 x 180 YZP 100	■	70	100
PZ3	653388	FPF-SZ 6,0 x 200 YZP 100	■	70	100